

VARJO KOODI

TEKNINEN RIDER ***KESÄ 2026***

Yhteydenotot: varjokoodi@gmail.com

TARVITSEMME

- Moderni PA-laitteisto rock-musiikkia varten
- Rumpumikit ja tarvittavat ständit
- Savukone
- Bändikeikkaan soveltuva valojärjestelmä
- Ripustusmahdollisuus taustakankaalle (3m x 2m)

Jos jotain näistä ei löydy, ottakaa yhteyttä mahdollisimman pian.

TUOMME

- Soittimet
- Bassocombo (Hartke HD508)
- Kitaracombo (Boss Katana 100 MK1)
- Kitaracombon mikki (SM57) ja ständi
- Laulajan mikki (SM58) ja ständi
- IEM-räkki
- Ego riser (58cm x 38cm)
- Pystysavukone riserin sisälle (Stairville AF-180)

MONITOROINTI

- Käytämme IEM-monitoreja. Miksaus hoidetaan itse

Jos mahdollista, lavalle yksi lavamonitori backup-monitoriksi.

LANGATTOMAT

- Laulajan langaton IEM 470 MHz – 502 MHz taajuuksilla (Samson EWM100)
- Laulajan langaton kitara 2.4 ja 5.8 GHz taajuuksilla (Shure GLXD16+)
- Basistin langaton IEM 5.8GHz taajuudella (Xvive U45)
- Basistin langaton basso 5.8 GHz taajuudella (Fender Telepath)
- WiFi-reititin 2.4 GHz taajuudella

KYTKENNÄT

- Taustanauha kytketään IEM-räkistä 2 x XLR liittimellä (merkitty TAUSTA L / TAUSTA R)
- Seuraavat mikit kytketään IEM-räkin splitterin (Palmer Pro RMMS 8) kautta lavarasiaan
 - 1 - KICK
 - 2 - SNARE
 - 3 - BASS (DI)
 - 4 - VOCAL (SM58)
 - 5 - GUITAR (SM57)
 - 6 - HELIX (DI)
- Tarvittaessa FOH talkback IEM-räkkiin (merkitty TALK FOH)

VALOT

- Lähetä valokartta viimeistään 2 viikkoa ennen keikkaa

LAVAKARTTA

